MeSax-Aufgabenplanung unter Windows Server 2008, 2012 / Windows 7, 8

- So finden Sie die Aufgabenplanung:
- \rightarrow Systemsteuerung,
- \rightarrow Verwaltung,
- \rightarrow Aufgabenplanung,
- \rightarrow Aufgabenplanungsbibliothek,
- \rightarrow "Einfache Aufgabe erstellen".

Folgen Sie zuerst dem Assistenten!

Die rot eingerahmten Bereiche sind zu bearbeiten bzw. entsprechend zu ergänzen.

Alle anderen Bereiche müssen wie auf den folgenden Bildern konfiguriert sein.

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb vom MeSax-Schulserver müssen alle Punkte dieser Anleitung abgearbeitet werden.

Assistent für das Erstellen einfa	cher Aufgaben					×
Einfache Aufgabe e	rstellen					
Einfache Aufgabe erstellen Trigger Aktion Fertig stellen	Mit diesem Assi Enweiterte Optic können Sie mit <u>N</u> ame: B <u>e</u> schreibung:	stenten können Sie ein men oder Einstellunge dem Befehl "Aufgabe MeSax-Schulserver	e häufig ausgef n, z. B. Aufgabe rstellen" im Ak	ührte Aufgab n für mehrere tionsbereich f	e schnell erste Aktionen ode estlegen.	illen. r Trigger,
			<	<u>Z</u> urück	Weiter >	Abbrechen

Assistent für das Erstellen ein	facher Aufgaben 🛛 🗙
aufgabentrigger	
Einfache Aufgabe erstellen Trigger Täglich Aktion Fertig stellen	Wann soll die Aufgabe gestartet werden?
	< <u>∠</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen

Assistent für das Erstellen einfa	icher Aufgaben 🗙
1 Täglich	
Einfache Aufgabe erstellen Trigger Täglich Aktion Fertig stellen	Start: 13.01.2014 💽 20:00:00 ≟ Zejtzonenübergreifende Synch. Wiegerholung alle: 1 Tage
	< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen

In diesem Schritt muss (1.) unter "Programme/Skript:" die Datei "start.bat" mit dem kompletten Pfad ausgewählt bzw. eingetragen werden und (2.) unter "Starten in:" der Pfad zur Datei "start.bat" eingetragen werden.

Assistent für das Erstellen einfa	cher Aufgaben	د	×
Programm starten			
Einfache Aufgabe erstellen			
Trigger	Programm/Skript:		
Täglich	E:\mesax\system\start.hat	Durchsuchen	
Aktion		<u>Durchsachen</u>	
Programm starten	Argumente hinzufügen (optional):		
Fertig stellen	S <u>t</u> arten in (optional):	E:\mesax\system	
		< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen	

Assistent für das Erstellen einfac	her Aufgaben	×
2usammenfassung		
Einfache Aufgabe erstellen		
Trigger	Name:	MeSax-Schulserver
Täglich	Beschreibung:	
Aktion		
Programm starten		
Fertig stellen		
	Trigger:	Täglich; Jeden Tag um 20:00 Uhr
	Aktion:	Programm starten; E:\mesax\system\start.bat
l	Beim Klicke Wenn Sie auf " Windows-Zeitp	, n auf "Fertig stellen", die Eigenschaften für diese Aufgabe öffnen Fertig stellen" klicken, wird die neue Aufgabe erstellt und dem Jan hinzugefügt.
		< <u>Z</u> urück <u>Fertig stellen</u> Abbrechen

Klicken Sie nun auf "Fertig stellen"!

Der Assistent wird beendet und wechselt in die Eigenschaften dieser Aufgabe.

Die Eigenschaften müssen Sie nun manuell bearbeiten.

🔮 Eigenschaften vor	n MeSax-Schulserver (Lokaler Computer)	×
Allgemein Trigge	r Aktionen Bedingungen Einstellungen Verlauf	
<u>N</u> ame:	MeSax-Schulserver	
Speicherort:	1	
Autor:	MPZSCHUL\administrator	
<u>B</u> eschreibung:		
Sicherheitsoption	nen	
Beim Ausführen	der Aufgaben folgendes Benutzerkonto verwenden:	
MPZSCHUL\adn	ninistrator Ben <u>u</u> tzer oder Gruppe ändern	
O Nu <u>r</u> ausführer	n, wenn der Benutzer angemeldet ist	
Un <u>a</u> bhängig v	von der Benutzeranmeldung ausführen	
Kenn <u>w</u> ort	t nicht speichern. Die Aufgabe greift nur auf lokale Computerressourcen zu.	
□ <u>M</u> it höchsten	Privilegien ausführen	
Aus <u>ge</u> blendet	Konfigurieren für: Windows Vista™, Windows Server™ 2008 💌	
	OK Abbrechen	

Auf dieser Karteikarte muss auch der Bereich "Benutzer oder Gruppe ändern…" bearbeitet werden; geben Sie hier die Sicherheitsgruppe "System" an.

Benutzer oder Gruppe auswählen	? 🗙
Objekt <u>t</u> yp:	
Benutzer oder Integriertes Sicherheitsprinzipal	<u>O</u> bjekttypen
Suchpfad:	
Gesamtes Verzeichnis	<u>P</u> fade
Geben Sie die zu verwendenden Objektnamen ein (Beispiele):	
system	Namen überprü <u>f</u> en
Erweitert OK	Abbrechen

Bearbeiten Sie nun die Eigenschaftskarte "Trigger"!

genschaften vo	n MeSax-Schulserver (Lokaler Computer)	
gemein Trigg	Aktionen Bedingungen Einstellungen Verlauf	1
) - :	and Andreak an Islaman Sie die Dedine andere angehen. die	l die Auferbergungsen
eim Erstellen ei	her Aurgaben konnen sie die bedingungen angeben, die	e die Aurgabe auslosen.
Triager	Detaile	Status
Täglich	leden Tag um 20:00 Ubr	Aktiviert
ragiich	Jeden rag din 20.00 Om	Aktiviert
Neu	Bearbeiten	
		OK Abbrachan
		Abbrechen

Trigger bearbeiten		×
Aufgabe sta <u>r</u> ten: Nac	ch einem Zeitplan	
Einstellungen ——		
C E <u>i</u> nmal	Start: 13.01.2014 💌 20:00:00 📑 🗖 Zeitzonenübergreifende Synch.	
 <u>T</u>äglich <u>W</u>öchentlich 	Wie <u>d</u> erholung alle: 1 Tage	
C Monat <u>l</u> ich		
	<u></u>	
Erweiterte Einstellung	jen	
🗌 🗖 Aufgabe verzöge	rn für maximal: 🛛 1 Stunde 💌	
🔽 Wieder <u>h</u> olen jede	:: 1 Stunde 🗾 <u>f</u> ür die Dauer von: 9 Stunden 💌	
🗖 Alle ausgr	ef <u>ü</u> hrten Aufgaben am Ende der Wiederholungsdauer beenden	
🗌 🔲 Aufgabe <u>b</u> eender	n nach: 3 Tage 🗾	
🗖 Abla <u>u</u> fen: 13.01.	2015 🔄 11:09:23 📄 🗖 Zgitzonenübergreifende Synch.	
☑ A <u>k</u> tiviert		
	OK Abbrechen	

Bearbeiten Sie nun die Eigenschaftskarte "Einstellungen"!

🚇 Eigenschaften von MeSax-Schulserver (Lokaler Computer)
Allgemein Trigger Aktionen Bedingungen Einstellungen Verlauf
Geben Sie weitere Einstellungen für das Verhalten der Aufgabe an.
Ausführung der Aufgabe bei Bedarf zulassen
Aufgabe so schnell wie möglich nach einem verpassten Start ausführen
Falls Aufgabe scheitert, neu starten alle: 1 Minute
Neustartversuche bis maximal:
Aufgabe beenden, <u>f</u> alls sie länger ausgeführt wird als:
Beenden der aktiven Aufgabe <u>e</u> rzwingen, falls sie auf Aufforderung nicht beendet wird
Falls keine weitere Ausführung geplant ist, Aufgabe löschen nach:
Folgende Regel anwenden, falls die Aufgabe bereits ausgeführt wird:
Vorhandene Instanz anhalten
OK Abbrechen

Wählen Sie zum Test die Aufgabe aus und klicken Sie auf "Ausführen"!

😬 Aufgabenplanung		_ 🗆 🗙
Datei Aktion Ansicht 2		
(m 🔿 📶 📅 🚺 📅		
Aufgabenplanung (Lokal)	Name Status Trigger Nächste Laufzeit Letzte Laufzeit Ergebnis der letzten Ausführung Autor Erstellt	Aktionen
Aufgabenplanungsbibliothek	Comesax-Schul Bereit Jed 13.01.2014 2 Nie MP 13.01.2014 1	Aufgabenplanungsbibliothek 🔺
		💿 Einfache Aufgabe erstellen
		💩 Aufgabe erstellen
		Aufgabe importieren
		Alle aktiven Aufgaben anzeigen
		🗑 Verlauf für alle Aufgaben deaktivieren
		🞦 Neuer Ordner
		Ansicht
		Aktualisieren
	The second secon	👔 Hilfe
	Augemein Ingger Aktionen Bedingungen Einstellungen Verlauf	Ausgewähltes Element
	Name: MeSax-Schulserver	Ausführen
	Speicherort: N	Beenden
	Autor: MPZSCHUL\administrator	
	Beschreibung:	Eventteren
		X Löschen
		E Life
	- Sicherheitsontionen	
	Beim Ausführen der Aufgahen folgendes Benutzerkonto verwenden:	
	MPZSCHUL\administrator	
	🙃 Nur ausführen, wenn der Benutzer angemeldet ist	
	C Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen	
	🦳 Kennwort nicht speichern. Die Aufgabe greift nur auf lokale Ressourcen zu.	
	🦳 Mit höchsten Berechtigungen ausführen	
	Ausgeblendet Konfigurieren für: Windows Vista ^m , Windows Server ¹¹⁴ 2008	

Fast Fertig ;-).

Zum Abschluss sollte die Funktion des Aufgabenplaners mit einem konkreten Medium getestet werden.

Hierzu bitten Sie das zuständige Medienzentrum oder die Schule, ein Medium zu bestellen (z. B. das Medium "ZeitZeichen 1. April 1974: Die Geschichte des Aprilscherzes beginnt" mit der Nummer 2941019).

Am folgenden Tag ist nun zu kontrollieren bzw. zu erfragen, ob das Medium auf dem Schulserver verfügbar ist.

Im Erfolgsfall ist man jetzt wirklich Fertig ;-).